


KÄYTTÖOHJE EASYSOART WEB



VERKKOPOHJAINEN EASYSOART WEBIN KÄYTTÖOHJELMISTO EBERSPÄCHER-LÄMMITYSLAITTEIDEN KÄYTTÖÖN

Nimike	Tilausnro
EasyStart Web	22 1000 34 51 00

SISÄLTÖ

LUKU	LUVUN NIMI	SIVU
	LUVUN SISÄLTÖ	
1	JOHDANTO	4
	1.1 Erityiset kirjoitustavat ja esitykset	4
	1.2 Kuvakkeet	4
	1.3 Yleisiä tietoja	4
	1.4 Korjaus	4
	1.5 Tärkeitä tietoja	4
	1.6 Käyttö	5
	1.7 Maksullinen yhteys	5
	1.8 Vastuunvapaus	5
	1.9 Tapaturmantorjunta	5
	1.10 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus	5
2	OMINAISUUDET	6
	2.1 Tuotteen ominaisuudet	6
	2.2 Käyttäjätilin ominaisuudet	6
	2.3 Käytettävyys	6
3	PERUSASETUKSET	7
	3.1 Rekisteröinti EasyStart Web -portaaliin	7
	3.2 Käyttäjänä kirjautuminen	8
4	VERKKOSOVELLUKSEN KÄYTTÖ	9
	4.1 Lämmityksen välitön käyttö	9
	4.2 Tuuletuksen välitön käyttö	9
	4.3 Lämmityksen/tuuletuksen ajastinkäyttö	10
	4.4 Toissijaisen käyttäjän pyyntö	10
	4.5 Asetukset	11
5	ÄLYPUHELINSOVELLUKSEN KÄYTTÖ	13
	5.1 Välilehtien selitteet	13
	5.2 Lämmityksen välitön käyttö	13
	5.3 Tuuletuksen välitön käyttö	14
	5.4 Lämmityksen/tuuletuksen ajastinkäyttö	14
	5.5 Ohjelmamuistin 1, 2 tai 3 asetus	15
	5.6 Ohjelmamuistin aktivointi	15
	5.7 Asetukset	16

SISÄLTÖ

6	TOISEN LÄMMITYSLAITTEEN KÄYTTÖ	17
7	HUOLTO / DIAGNOOSI	18
	7.1 Korjaamopääsy	18
	7.2 Enimmäiskäyntiajan pidentäminen	18
8	MITÄ TEHDÄ, KUN	19
9	ASIAKASPALVELU	20
	9.1 Hotline	20

1 JOHDANTO

1.1 ERITYISET KIRJOITUSTAVAT JA ESITYKSET

Tässä oppaassa korostetaan erilaisia asioita erityisillä kirjoitustavoilla ja kuvakkeilla.

Katso merkitys ja sen mukainen menettely seuraavista esimerkeistä.

Esimerkkejä

- Teksti, jonka edellä on piste, (•) on tunnusmerkinä luettelolle, joka aloitetaan otsikolla.
 - Teksti, jonka edellä on viiva (–), on pisteellisen luettelon alakohta.
 - Sisennetty teksti, jonka edellä on nuoli, (→) on tunnusmerkinä vaaran torjumisesta.

[Alleiviivattu sininen teksti](#) on tunnusmerkinä ristiviiteelle, jota voidaan klikata PDF-asiakirjasta. Asiakirjan tekstissä mainittu kohta näytetään.

1.2 KUVAKKEET



VAARA!

Tämä ohje viittaa terveysttä ja henkeä uhkaavaan vaaraan.

Jos ohje jätetään huomioimatta, seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja.

- Tämä nuoli viittaa kyseiseen varoimenpiteeseen vaaran välttämiseksi.



HUOMIO

Tämä ohje viittaa henkilöä ja/tai tuotetta uhkaavaan vaaralliseen tilanteeseen. Jos ohje jätetään huomioimatta, seurauksena saattaa olla henkilövahinkoja ja/tai lämmitinvaurioita.

- Tämä nuoli viittaa kyseiseen varoimenpiteeseen vaaran välttämiseksi.



OHJE

Tämä merkki antaa käyttösuosituksia ja hyödyllisiä vinkkejä lämmityslaitteen asentamiseen ja käyttöön.

1.3 YLEISIÄ TIETOJA

1.3.1 Lue ensin lävitse

Tämä käyttöohje on luettava ehdottomasti huolellisesti lävitse ennen käyttöönottoa. Tämä asiakirja sisältää tärkeitä, käytön kannalta välttämättömiä tietoja.

Tämä käyttöohje on tallennettu oheiselle CD-levylle ja se on katsottavissa ja latausvalmiina myös Eberspächer Partner Portal-sivustolla.

1.4 KORJAUS

EasyStart Webin käyttökytkimen korjaus ei ole sallittua. Noudattamatta jättäminen aiheuttaa takuun raukeamisen ja Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG:n vastuun lakkaamisen.

1.4.1 Hävittäminen

Laitteen saa hävittää vain voimassaolevien lakimääräysten mukaan.

1.5 TÄRKEITÄ TIETOJA

1.5.1 Käyttötarkoitus

Eberspächer-lämmityslaitteita käytetään ja/tai ohjelmoidaan verkkopohjaisen käyttöohjelmiston EasyStart Web kautta internetin välityksellä. Se on mahdollista sekä selainpohjaisen verkkosovelluksen että älypuhelimien app-sovelluksen kautta.



OHJE

- EasyStart Web -käyttökytkimen käyttö muuhun kuin valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen on kiellettyä.
 - EasyStart Web -käyttökytkintä saa käyttää vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
- EasyStart Web -käyttökytkintä ei saa käyttää, jos sen toimintahäiriö voi aiheuttaa vaaran ja/tai esinevahinkoja.
- EasyStart Web -käyttökytkintä ei saa käyttää, jos on oletettavissa, ettei ohjattavan lämmityslaitteen vaaraton käyttö ole taattua.
 - Ryhdy kaikkiin toimenpiteisiin tahattoman uudelleenkäytön estämiseksi.
- Noudattamatta jättäminen aiheuttaa takuun raukeamisen ja Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG:n vastuun lakkaamisen.

1 JOHDANTO

1.6 KÄYTTÖ



VAARA!

- Häiriöalltiit sydämentahdistimet aiheuttavat hengenvaaran. Radioaallot saattavat vaikuttaa sydämentahdistimiin ja kuuloapuvälineisiin ja häiritä niiden toimintaa.
 - Tarkastuta sydämentahdistimen häiriöalltius erikoislääkärillä tai kuuloapuvälineen kuulolaiteakustikolla.
- Pienosat aiheuttavat tukehtumisvaaran. Lisätarvikkeet ovat pieniä osia, joita lapset voivat nielaista.
 - Säilytä EasyStart Webin pienet osat lasten ulottumattomissa.
- Syttyminen aiheuttaa tulipalon/räjähdyksen vaaran. Lämmityslaitteen käyttö herkästi syttyvien kaasujen, höyryjen, nesteiden tai pölyjen välittömässä läheisyydessä voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
 - EasyStart Web -käyttökytkintä ei saa käyttää, jos ohjattava lämmityslaitte sijaitsee ympäristössä, missä on tai voi olla herkästi syttyviä kaasuja, höyryjä, nesteitä tai pölyjä.
- Ulostulevat pakokaasut aiheuttavat myrkytysvaaran. Lämmityslaitteen käyttö suljetuissa tiloissa aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
 - EasyStart Web -käyttökytkintä ei saa käyttää, jos ohjattava lämmityslaitte sijaitsee suljetuissa tiloissa esim. autotallissa tai parkkitalossa.
- Sisään tunkeutuva kosteus aiheuttaa oikosulkuvaaran. Kosteuden tunkeutuminen EasyStart Web -vastaanotinosaan voi aiheuttaa vaarallisia tilanteita.
 - EasyStart Web -vastaanotinosaa ei saa altistaa kosteudelle oikosulun tai vaurioitumisen vaaran pienentämiseksi.

1.7 MAKSULLINEN YHTEYS

Jotta käyttäjä (loppuasiakas) voi käyttää EasyStart Web toimintoja rajoituksetta, hänen on otettava käyttöön Eberspächerin (1. käyttöpäivästä alkaen) tarjoama maksullinen yhdistettävyyden. Kun loppuasiakas käyttää palvelua, palveluntarjoajan (Eberspächer) ja palvelunkäyttäjän (loppuasiakas) välille syntyy sopimussuhde. Koska sopimus ei jatku automaattisesti (tilaus), yhdistettävyyden pidentämiseksi solmitaan uusi sopimus.

1.8 VASTUUNVAPAAUS

Valmistaja ei vastaa määräysten vastaisesta tai virheellisestä käytöstä syntyvistä vahingoista. Turvaohjeiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa takuun raukeamisen ja Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG:n vastuun lakkaamisen.

1.9 TAPATURMANTORJUNTA

Noudata ehdottomasti kaikkia tapaturmantorjuntamääräyksiä sekä korjaamoja ja käyttöä koskevia turvaohjeita.

1.10 EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS


Vakuutamme, että markkinoille tuomamme EasyStart Web on seuraavan EY-direktiivin asiaankuuluvien määräysten mukainen. EY-direktiivi 2014/53/EU

Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutus on tarkasteltavissa ja ladattavissa osoitteen www.eberspaecher.com linkistä Download Center.

2 OMINAISUUDET

2.1 TUOTTEEN OMINAISUUDET

EasyStart Web tarjoaa helpon ja innovatiivisen mahdollisuuden Eberspächer-lämmityslaitteen käyttöön. EasyStart Web käyttää verkkopohjaista alustaa, joka tarjoaa graafisen käyttöliittymän app-sovellusten muodossa. Ohjaat käyttäjänä lämmityslaitetta älypuheliin tai tablettiin asennetun käyttöliittymän tai PC:n tai verkkoselaimen kautta. Viestintä lämmityslaitteen kanssa tapahtuu internetin ja matkapuhelinverkon (GSM) kautta.



- 1 Käyttäjän päätelaite (esim. älypuhelin, tablet):
EasyStart Webin ohjaus älypuhelimien appin kautta
- 2 Käyttäjän päätelaite (esim. kannettava tietokone, PC):
EasyStart Webin ohjaus verkkoselaimen kautta
- 3 Korjaamon päätelaite (esim. kannettava tietokone, PC):
Huoltopääsy EasyStart Webiin verkkoselaimen kautta
- 4 EasyStart Web -vastaanotinos (ajoneuvoon asennettu)
- 5 Lämmityslaite

2.2 KÄYTTÄJÄTILIN OMINAISUUDET

Appin käyttämiseksi on perustettava maksuton käyttäjätili. Yhdellä käyttäjätilillä voidaan hallita enintään viittä EasyStart Web -portaalia. Yhtä EasyStart Webiä kohti voidaan määrittää yksi ensisijainen ja enintään neljä toissijaista käyttäjää. Valtuutetulle korjaamolle voidaan tarvittaessa antaa ylimääräinen, väliaikainen huoltopääsy etädiagnoosin ja -huollon suorittamista varten.

2.3 KÄYTETTÄVYYS

EasyStart Webin käyttö on mahdollista vain, kun EasyStart Web -vastaanotinos pystyy vastaanottamaan GSM-signaalia sen nykyisestä sijainnista ja käytettävässä päätelaitteessa on internetyhteys.

3 PERUSASETUKSET

Verkkopohjaisella EasyStart Web -käyttöohjelmistolla voidaan käyttää Eberspächerin ilmalämmitintä tai vesilämmityslaitetta yhdysrakennetun vastaanotinosan kautta. Jotta EasyStart Web -käyttöohjelmistoa voidaan käyttää, EasyStart Web -vastaanotinosan täytyy olla määriteltynä vähintään yhdelle käyttäjälle.

OHJEET

Ilman perusasetusten tekemistä lämmityslaitteen toimintoja on käytettävissä vain rajoitetusti. Käyttö on silloin mahdollista vain painikkeen kautta (sisältyy toimitukseen). Painike on asennettava, sillä se tarvitaan lämmityslaitteen manuaaliseen käyttöön, kun yhdistettävyyttä (GSM-verkkoyhteys) puuttuu. Painikkeella lämmityslaitte voidaan kytkeä päälle ja pois päältä. Käyntiajan ja lämpötilan osalta voimassa ovat silloin viimeisimmät ohjelmiston kautta syötetyt tiedot. Sisäänrakennettu merkkivalo on tarkoitettu nykyisen käyntitilan näyttöön.

Tämän EasyStart Webin palveluiden käyttö alkaa maksamalla 12 kuukauden käyttöaika. Sitä pyydetään käyttäjän rekisteröidyttä EasyStart Web -portaaliin. Ensimmäisen käyttöjakson umpeuduttua palveluita voidaan jatkaa kulloinkin 12 kuukaudella. EasyStart Web -portaalien käyttöehdot ovat voimassa.

EasyStart Web toimii seuraavien internetselainten kanssa:


- Internet Explorer alkaen versiosta 11
- Mozilla Firefox alkaen versiosta 40.0.3
- Chrome alkaen versiosta 45.0
- Safari alkaen versiosta 8
- Älypuhelimien ja tabletin app-versiot, katso [5 "Älypuhelinsovelluksen käyttö" sivulla 13](#).

3.1 REKISTERÖINTI EASYSTART WEB -PORTAALIIN


Aloita rekisteröinti syöttämällä internetselaimeen linkki www.myeberspaecher.com. Näyttöön tulee aloitusikkuna **Kirjautu**. Sen kautta rekisteröidytään käyttäjäksi.

OHJE

Ensimmäistä EasyStart Webin käyttäjätiliänsä liittävää käyttäjää pidetään ensisijaisena käyttäjänä (EasyStart Webin sopimus-kumppanina). Tämän EasyStart Webin kaikki muut käyttäjät ovat toissijaisia käyttäjiä, jotka ensisijainen käyttäjä voi hyväksyä tai poistaa, katso luku [4.4 "Toissijaisen käyttäjän pyyntö" sivulla 10](#).



- Klikkaa painiketta [Rekisteröidy uudeksi käyttäjäksi](#).
- Ikkuna **"Rekisteröidy EasyStart Web -portaaliin"** aukeaa.
- Täytä kaikki tietokentät, lue käyttö- ja tietosuojaehtot (alattunnisteessa oleva linkki) ja hyväksy valintamerkillä .
- Päätä rekisteröityminen klikkaamalla [Register](#).




OHJE

Huomioi onnistunutta rekisteröitymistä ja muita toimenpiteitä koskevat tiedot.

Saat sähköpostiviestin, joka vahvistaa rekisteröitymistä. Klikkaa vahvistuslinkkiä. Ikkuna **"Rekisteröitymistä vahvistus"** aukeaa. Rekisteröinti on valmis.

Aloita kirjautuminen painiketta [To the logon](#) klikkaamalla.



3 PERUSASETUKSET

3.2 KÄYTTÄJÄNÄ KIRJAUTUMINEN



OHJE

Ensimmäistä tämän moduulin käyttäjätiliinsä liittävä käyttäjä pidetään ensisijaisena käyttäjänä (EasyStart Webin sopimus-kumppanina). Tämän EasyStart Webin kaikki muut käyttäjät ovat toissijaisia käyttäjiä, jotka ensisijainen käyttäjä voi hyväksyä tai poistaa, katso luku [4.4 "Toissijaisen käyttäjän pyyntö" sivulla 10.](#)

Klikkaa painiketta [To the logon](#), ikkuna "Kirjaudu" aukeaa.

- Anna käyttäjän sähköpostiosoite ja salasana oikein (syötä tiedot luvun [3.1 "Rekisteröinti EasyStart Web -portaaliin" sivulla 7](#) kuvauksen mukaisesti).
- Klikkaa painiketta [Log In](#), EasyStart Webin käyttöliittymän Tervetuloa-ikkuna aukeaa.

- Klikkaa painiketta [+ Lisää EasyStart Web](#).

- Syötä pääsykoodi ja klikkaa [Verify](#).



OHJE

- Pääsykoodi on painettuna EasyStart Webin pakkauslaatikkoon ja se löytyy lisäksi pakkauksen tarrasta.
- Suositus:** Liimaa tarra varmuuden vuoksi lyhyen käyttöohjeen etusivulle ja säilytä asiakirja huolellisesti.

Ikkuna "Maksa EasyStart Web" aukeaa.

- Seuraa kuvaruudulla näkyviä ohjeita.
- Täydennä tiedot ja klikkaa [Buy now](#).

Sinut ohjataan eteenpäin maksupalveluiden tarjoajan luo, jonka kautta maksu suoritetaan. Käyttöjakson maksamisen jälkeen näyttöön tulee seuraava ruutu:


- Kuittaa klikkaamalla [OK](#). Käyttötilan [Lämmityksen välitön käyttö] aloitusnäyttö aukeaa, minkä tunnistaa välilehdestä [Immediately](#), johon on merkitty valintapainike [Heat](#).


4 VERKKOSOVELLUKSEN KÄYTTÖ

i OHJE

Verkkosovellus tarjoaa täydet toiminnot EasyStart Webin käyttöön ja hallintaan. Myöskin käytettävissä oleva älypuhelinsovel-
lus (luku 5 "Älypuhelinsovelluksen käyttö" sivulla 13) tarjoaa toiminnot vain EasyStart Webin käyttöön.

4.1 LÄMMITYKSEN VÄLITÖN KÄYTTÖ

Valitse välilehdeltä  **Immediately** painike  **Heat**. Näyttöön tulee aloitussivu [Lämmityksen välitön käyttö].



Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

- Ilmalämmittimet:
 - Tavoitelämpötila, säätöalue 8–36 °C
 - Käyntiaika, 10 – 120 minuuttia
- Vesilämmityslaitteet:
 - Käyntiaika, 10 – 120 minuuttia

i OHJE

Käyntiaika "Rajaton" on käytettävissä vain lämmityskäytössä ilmalämmittimillä.

- Ajoneuvon nykyinen sisälämpötila tuodaan näyttöön painikkeella **Refresh now**.

i OHJE

Manuaalinen lämpötilakysely on mahdollista vain, mikäli lämmityslaite on sammutettuna ja se suoritetaan aina ensimmäiselle enintään kahdesta ohjattavasta lämmityslaitteesta. Lämpötila päivittyy automaattisesti lämmityslaitteen käytön aikana.

Lämmityskäyttö käynnistyy painiketta **Switch on** klikkaamalla. Jos lämmityslaite on käynnistettynä, näytöllä näkyy "Jäljellä oleva käyttöaika" sekä painike **Switch off**.

- **Jäljellä oleva käyttöaika**
Jäljellä olevaa käyttöaika voidaan näytettävästä arvosta poiketen mukauttaa yksilöllisesti 10 - 120 minuutin välille.
- **Keskeytä**
Kaikki tallentamattomat asetukset hylätään painiketta **Cancel** painamalla.

- **Tallenna**


Painiketta **Save** painamalla asetukset tallennetaan ja näyttöön tulee painike **Switch off**.

- **Sammuta**

Lämmityskäyttö päättyy painiketta **Switch off** klikkaamalla.

4.2 TUULETUKSEN VÄLITÖN KÄYTTÖ

Valitse välilehdeltä  **Immediately** painike  **Ventilate**. Näyttöön tulee aloitussivu [Tuuletuksen välitön käyttö].



Seuraavat toiminnot ovat säädettäviä:

- Käyntiaika, 10 – 120 minuuttia

i OHJE

Käyntiaika "Rajaton" on valittavissa käyttötilassa [Tuuletus] vain ilmalämmittimiä käytettäessä.

- Ajoneuvon nykyinen sisälämpötila tuodaan näyttöön painikkeella **Refresh now**.

Tuuletuksikäyttö käynnistyy painiketta **Switch on** klikkaamalla. Jos lämmityslaite on käynnistettynä, näytöllä näkyy "Jäljellä oleva käyttöaika" sekä painike **Switch off**.

- **Jäljellä oleva käyttöaika**

Jäljellä olevaa käyttöaika voidaan näytettävästä arvosta poiketen mukauttaa yksilöllisesti 10 - 120 minuutin välille.

- **Keskeytä**

Kaikki tallentamattomat asetukset hylätään painiketta **Cancel** painamalla.

- **Tallenna**


Painiketta **Save** painamalla asetukset tallennetaan ja näyttöön tulee painike **Switch off**.


- **Sammuta**

Tuuletuksikäyttö päättyy painiketta **Switch off** klikkaamalla.

4 VERKKOSOVELLUKSEN KÄYTTÖ

4.3 LÄMMITYKSEN/TUULETUKSEN AJASTINKÄYTTÖ

Valitse välilehti  Timer.



Ajastintoimintoa voidaan käyttää ilmalämmittimille ja vesilämmityslaitteille. Jokaista ohjelmamuistia voidaan käyttää lämmitystä tai tuuletusta varten ja säätää vastaavasti.

Seuraavat toiminnot ovat valittavissa:

- Aika-alue



Mukauta ajoneuvon sijaintipaikan aika-alueetta, jolla EasyStart Webiä käytetään.

- Ohjelmamuisti 1, 2 ja 3




Asetukset

- Viikonpäivä/viikonpäiväryhmä
 - › Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai
 - › Maanantai – perjantai / maanantai – sunnuntai / lauantai – sunnuntai
- Aloitus aika / lähtöaika
 - › Syöttö 24 h -tilassa: 00:00 – 23:59
 - › Syöttö 12 h -tilassa: 00:00 – 11:59 AP/IP
- Tavoitelämpötila
 - › Säätöalue 8 – 36 °C
- Käyntiaika
 - › 10 – 120 minuuttia
- Mukavuusasetus
 - › Eco / High



Jos lämmityslaitteen aloitusajan sijasta halutaan säätää lähtöaika (vain vesilämmityslaitteiden yhteydessä), korjaamo voi määrittää sen huolto pääsyn kautta. Lämmityksen hallinta laskee sitten lämmityslaitteen yksilöllisen käynnistysajankohdan aiemmin mitatun sisätila- ja tavoitelämpötilan mukaan.


4.3.1 Ohjelmamuistin 1, 2 tai 3 asetus


- Valitse käyttötapa "Lämmitys" tai "Tuuletus".
- Valitse viikonpäivä/viikonpäiväryhmä.
 - Avaa pudotusvalikko klikkaamalla  ja valitse haluamasi päivä tai ryhmä.
- Aseta lämmitysparametrit aika, lämpötila, käyntiaika ja mukavuusasetus.
- Vahvista asetukset painiketta  klikkaamalla.
- Hylkää kaikki syötetyt tiedot painiketta  klikkaamalla.



Ohjelmamuistin toimintoasetuksia voidaan muuttaa yksitellen ja ne voidaan vahvistaa painiketta  klikkaamalla.

4.3.2 Ohjelmamuistin aktivointi

Kun kaikki ohjelmamuistin optiot on asetettu ja tallennettu, näyttöön tulee painike . Haluttu ohjelmamuisti 1, 2 tai 3 aktivoidaan painiketta klikkaamalla.




Jos ohjainlaite sisältää lämmityksen hallinnan (vain vesilämmityslaitteissa), on syötettävä suunniteltu lähtöaika. Lämmityksen hallinta laskee lämmityslaitteen käynnistysajankohdan aiemmin mitatun sisätila- ja tavoitelämpötilan mukaan.

4.4 TOISSIJAISEN KÄYTTÄJÄN PYYNTÖ

Jos tarvitaan toissijainen käyttäjä (esim. yrityksen ajoneuvoa varten), kyseisen henkilön täytyy rekisteröityä ensin EasyStart Web -portaalin käyttäjäksi.

Kirjautuminen on suoritettava luvussa

[3.1 "Rekisteröinti EasyStart Web -portaaliin" sivulla 7](#)

olevan kuvauksen mukaisesti omalla sähköpostiosoitteella ja salasanaalla.

4 VERKKOSOVELLUKSEN KÄYTTÖ

Kun rekisteröityminen portaaliin on valmis, kirjaudu sinne ja anna pääsykoodi. Jos EasyStart Web on jo määritelty ensisijaiselle käyttäjälle, ohjelmisto tunnistaa kirjautumisen toissijaisen käyttäjän hyväksymispyyntönä ja lähettää sähköpostiviestin ensisijaiselle käyttäjälle aktivointia varten.


Pyynnön esittäjä (toissijainen käyttäjä) saa tiedon hyväksymispyynnön edelleenlähetyksestä ensisijaiselle käyttäjälle.



Ensisijainen käyttäjä saa toissijaisen käyttäjän aktivointiin järjestelmän luoman sähköpostiviestin mukana linkin, jonka kautta hän voi hyväksyä toissijaisen pääsyn.

Jos ensisijainen käyttäjä antaa luvan, toissijainen käyttäjä saa siitä tiedon sähköpostitse.

Ensisijainen käyttäjä saa EasyStart Web -portaalin kautta vahvistuksen toissijaisen käyttäjän hyväksynnästä.




4.5 ASETUKSET


Klikkaa painiketta  [Oma tili].


Ohjelmaikkunaan ilmestyy ”Asetukset”:


- Tietoja
 - Käyttäjän sähköpostiosoite
 - Rekisteröitymispäivämäärä
 - Viimeisin muutos
- Muuta asetuksia
 - Kieli
 - Maa
 - Kellonaikamuoto
- Poista käyttäjä



4.5.1 Poista käyttäjä

Klikkaa painiketta , näyttöön aukeaa viestiruutu kysymyksellä:



Valittu käyttäjä poistetaan klikkaamalla .



Jos poistettava käyttäjä on rekisteröity ensisijaisena käyttäjänä, samalla poistetaan siihen liittyvien toissijaisten käyttäjien oikeudet.

4.5.2 Käyttäjän poistaminen ajoneuvon myynnin/luovutuksen yhteydessä


Jos ajoneuvo tai EasyStart Web luovutetaan kolmannelle osapuolelle, käyttöehtojen kohtaa § 8 on ehdottomasti noudatettava: Ensisijainen käyttäjä on velvollinen poistamaan EasyStart Webin omasta käyttäjäprofiilistaan portaalissa ja annettava kolmannelle osapuolelle pysyvä pääsykoodi.




Pysyvä pääsykoodi on liimattu EasyStart Webin käyttöohjeeseen ja pakkaukseen sekä EasyStart Web -moduuliin. Ota yhteyttä Eberspächer-palveluun, jos se ei löydy tai ei ole luettavassa kunnossa.

4.5.3 Salasanan vaihto

Voit muuttaa tämän asetussivun kautta rekisteröitymisen yhteydessä syötetyn salasanan.



- Anna nykyinen sanasana.
- Anna uusi sanasana.
- Vahvista uusi salasana.
- Uusi salasana astuu voimaan painiketta  klikkaamalla.



Opettele uusi salasana tai merkitse se turvalliseen paikkaan.

4 VERKKOSOVELLUKSEN KÄYTTÖ

4.5.4 Vaihtoehdot

Ohjelman sivu ”Optiot” näyttää EasyStart Web -moduulin järjestelmätiedot ja sitä käytetään yksittäisiä asetuksia varten.

Tietoja

Tämä kohta sisältää luettelon tärkeistä järjestelmätiedoista, esim.:

- Lämmityslaitteen tila
- Rekisteröitymispäivämäärä
- Pääsykoodi

Asetukset

Käyttöliittymän mukauttaminen:

- Oletuskuvan vaihtaminen omaan kuvaan (huomioi tiedostomuoto ja kuvakoko).
- Ensisijaisen käyttäjän nimen vaihtaminen
- Liitettyjen lämmityslaitteiden nimien muuttaminen

Kuittaa tehdyt muutokset painiketta **Save** klikkaamalla.

Hyväksynät

- Näyttöön tulee enintään neljän rekisteröityneen toissijaisen käyttäjän nimet (sähköpostiosoite).
- Yksittäisiä toissijaisia käyttäjiä voi poistaa tästä EasyStart Webistä painiketta **Remove** klikkaamalla.
- EasyStart Webin huoltopäätöksen laadinta (luku 7 ”Huolto/ diagnoosi” sivulla 18).

- Klikkaa painiketta **Remove EasyStart Web**, näyttöön aukeaa viestiruutu kysymyksellä:

EasyStart Web poistetaan omasta profiilista klikkaamalla **OK**. Jos kyseisen EasyStart Web -moduulin käyttäjä on rekisteröitynyt ensisijaiseksi käyttäjäksi, myös kaikkien toissijaisten käyttäjien oikeudet poistetaan.

5 ÄLYPUHELINSOVELLUKSEN KÄYTTÖ

EasyStart Webin käyttöön tarvittava älypuhelinsovellus on hankittavissa seuraavien App-myymlöiden kautta:

Apple OS: Apple Store, iOS-versiosta 8.1 alkaen


Android OS: Google Play Store, Android-versiosta 4.1 alkaen



OHJE


Älypuhelinsovellus tarjoaa toiminnot vain EasyStart Webin käyttöön. Verkkosovellus tarjoaa täydet toiminnot EasyStart Webin käyttöön ja hallintaan (luku 4 "[Verkkosovelluksen käyttö](#)" sivulla 9).

5.1 VÄLILEHTIEN SELITTEET



5.2 LÄMMITYKSEN VÄLITÖN KÄYTTÖ

Rekisteröity EasyStart Web näkyy välilehdellä "[Välitön käyttö](#)". Käyttötila Heat valitaan.



Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

- Ilmalämmittimet:
 - Tavoitelämpötila, säätöalue 8 – 36 °C
 - Käyntiaika, 10 – 120 minuuttia
- Vesilämmityslaitteet:
 - Käyntiaika, 10 – 120 minuuttia

Ajoneuvon sisätilan nykyämpötila näytetään ajoneuvoon yhdysrakennetun lämpötilatunnistimen kautta.



OHJE

Manuaalinen lämpötilakysely älypuhelinsovelluksen "Päivitä vetämällä" kautta on mahdollista vain, mikäli lämmityslaitte on sammutettuna ja se suoritetaan aina ensimmäiselle enintään kahdesta ohjattavasta lämmityslaitteesta. Lämpötila päivittyy automaattisesti lämmityslaitteen käytön aikana.

Lämmityskäyttö käynnistyy painiketta klikkaamalla.

Switch off päättää lämmityskäytön. Käynnistys ja sammutus voi kestää pari minuuttia verkkoyhteydestä riippuen.

▪ Jäljellä oleva käyttöaika

Jäljellä olevaa käyttöaika voidaan mukauttaa yksilöllisesti 10 - 120 minuutin välillä syöttämällä nykyinen arvo.

▪ Keskeytä

Kaikki tallentamattomat asetukset hylätään painiketta painamalla.


▪ Tallenna


Painiketta painamalla kaikki asetukset tallennetaan ja näyttöön tulee painike Switch off .

5 ÄLYPUHELINSOVELLUKSEN KÄYTTÖ

5.3 TUULETUKSEN VÄLITÖN KÄYTTÖ

Rekisteröity EasyStart Web näkyy välilehdellä "Välitön käyttö".

Käyttötila  Ventilate valitaan.





Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:

- Ilmalämmittimet / vesilämmityslaitteet:
 - Käyntiaika, 10 – 120 minuuttia

Ajoneuvon sisätilan nykylämpötilan kysely ja näyttö tapahtuu yhdysrakennetun lämpötilatunnistimen kautta.


Lämmityskäyttö käynnistyy painiketta  klikkaamalla.

Switch off päättää tuuletuskäytön. Käynnistys ja sammutus voi kestää pari minuuttia verkkoyhteydestä riippuen.

- **Jäljellä oleva käyttöaika**
Jäljellä olevaa käyttöaika voidaan mukauttaa yksilöllisesti 10 - 120 minuutin välillä syöttämällä nykyinen arvo.
- **Keskeytä**
Kaikki tallentamattomat asetukset hylätään painiketta  painamalla.
- **Tallenna**
Painiketta  painamalla kaikki asetukset tallennetaan ja näyttöön tulee painike Switch off .

5.4 LÄMMITYKSEN/TUULETUKSEN AJASTINKÄYTTÖ

Valitse välilehti "Ajastin".



Seuraavat toiminnot ovat valittavissa:

- Ohjelmamuisti 1, 2 ja 3
Asetukset:
 - Käyttötapa: Lämmitys- tai tuuletuskäyttö
 - Viikonpäivä/viikonpäiväryhmä
 - › Maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai
 - › Maanantai – perjantai / maanantai – sunnuntai / lauantai – sunnuntai
 - Ohjelämpötila (ilmalämmittimien tavoitelämpötila)
 - › Säätöalue 8 – 36 °C
 - Käyntiaika
 - › 10 – 120 minuuttia
 - Lähtöaika / aloitus aika
 - Mukavuusasetus ECO / High

5 ÄLYPUHELINSOVELLUKSEN KÄYTTÖ

5.5 OHJELMAMUISTIN 1, 2 TAI 3 ASETUS

← Program memory ✓

Mode
Heat ▾

Weekday
Monday - Friday ▾

Setpoint temperature
21° C ▾

Operating time
30 min ▾

Start time
07:00 ▾

- Klikkaa **CHANGE** .
- Valitse käyttötapa "Lämmitys" tai "Tuuletus".
- Valitse viikonpäivä/viikonpäiväryhmä.
- Syötä lähtöaika, tarvittaessa ohjelämpötila ja käyntiaika.
- Vahvista asetukset painiketta ✓ klikkaamalla.
- Hylkää syötetyt tiedot painiketta ← klikkaamalla. Aiemmin valittuna ollut ohjelmamuisti tulee jälleen näyttöön.

5.6 OHJELMAMUISTIN AKTIVOINTI

Kun kaikki ohjelmamuistin optiot on asetettu ja tallennettu, ohjelmamuisti 1, 2 tai 3 voidaan aktivoida liukupalkin kautta.

Eberspächer

EasyStart 21° C ▾

Program memory 1

The timer function will be executed at the following time Mon 16.11, 07:00

Weekday	Monday - Friday
Mode	Heat
Setpoint temperature	21° C
Operating time	30 min
Start time	07:00

CHANGE

Käyttötilan **Välitön käyttö** näytölle ilmestyy kello symboli , joka on merkinä ajastinkäytöstä.


i OHJE

Jos lämmityslaitteen aloitusajan sijasta halutaan säätää lähtöaika (vain vesilämmityslaitteiden yhteydessä), korjaamo voi määrittää sen huoltopääsyn kautta. Lämmitysajan hallinta laskee sitten lämmityslaitteen yksilöllisen käynnistysajankohdan aiemmin mitatun sisätila- ja tavoitelämpötilan mukaan.

5 ÄLYPUHELINSOVELLUKSEN KÄYTTÖ

5.7 ASETUKSET

Käyttäjä voi kirjautua ulos välilehdellä ”Asetukset” ja näin sulkea sovelluksen sekä tarkastella App EasyStart Web -sovelluksen käsikirjaa, käyttöehtoja ja tietosuojailmoitusta.



6 TOISEN LÄMMITYSLAITTEEN KÄYTTÖ

EasyStart Webillä on periaatteessa mahdollista ohjata kahta samaan ajoneuvoon asennettua lämmityslaitetta. Toinen lämmityslaitte tarjoaa samat toiminnot ja käyttömahdollisuudet kuin ensimmäinenkin. Verkkosovellukseen ja älypuhelimien app-sovellukseen luodaan toinen välilehti.



OHJE

Lämpötilantunnistin on kytkettynä ensimmäiseen lämmityslaitteeseen. Nykyinen lämpötila noudetaan, näytetään ja päivitetään ensimmäisen lämmityslaitteen käyttöliittymän kautta.

Kun molemmat lämmityslaitteet ovat sammutettuina, painike käynnistää vain ensimmäisen lämmityslaitteen. Kun molemmat lämmityslaitteet ovat käytössä, painike sammuttaa kummankin laitteen.

7 HUOLTO / DIAGNOOSI

7.1 KORJAAMOPÄÄSY


Ensisijaisen käyttäjän on välitettävä hyväksyntäkoodi omalle korjaamolle, jotta se voi käyttää EasyStart Webiä ja suorittaa lämmityslaitteen huoltotöitä tai määrittää mahdolliset vianaiheuttajat. Korjaamo saa silloin 48 tuntia kestävästä huolto- ja diagnoosipäätyn lämmityslaitteeseen.

Hyväksyntäkoodi on aina aihekohtainen eikä päde käyttötarkoituksesta riippuen. Se luodaan painikkeen ”**Optiot**” kautta.



OHJE

Hyväksyntäkoodin luonti on mahdollista vain verkkosovelluksen kautta.



7.2 ENIMMÄISKÄYNTIAJAN PIDENTÄMINEN

Ohjattavan lämmityslaitteen säädettävä enimmäiskäyntiaika on tehtaalta toimitettaessa 120 min. Korjaamo voi mukauttaa huoltopäätyn kautta tätä EasyStart Web -moduulin arvoa minuutintarkasti omistajan pyynnön mukaan. Säädettävän käyntiajan ehdoton enimmäisarvo on 720 minuuttia.



OHJE

Jotta ajoneuvon akun lataustila pysyy pitkäaikaisesti tasaisena, lämmityslaitteen enimmäiskäyntiaika ei saa olla siihen liittyvää ajoaikaa pidempi, jotta ajoneuvon akku voi latautua taas riittävästi.

8 MITÄ TEHDÄ, KUN

NÄYTTÖ	KUVAUS	APU / ASIAKAS
Painike vilkkuu.		Odota automaattista tunnistusta.
Laiteyhdistelmä on kielletty.		Tarkasta johdotus ja korjaa mahdollinen vika.
Oikosulku EasyStart Web -painikkeessa.		Tarkasta johdotus ja irrota painike tarvittaessa. Jos virhe pysyy edelleen, vaihda EasyStart Web, muutoin vaihda viallinen painike.
Oikosulku lämpötilatunnistimessa.		Tarkasta johdotus ja irrota tunnistin tarvittaessa. Jos virhe pysyy edelleen, vaihda EasyStart Web, muutoin vaihda viallinen tunnistin.
EasyStart Webin ja palvelimen välillä ei ole yhteyttä.		Varmista GSM-virransyöttö. Tarkasta sulake ja korjaa tarvittaessa vika.
Lämmityslaitetta ei ole olemassa.		Tarkasta lämmityslaitteen johdotus ja sulake ja korjaa mahdollinen vika.
Verkkopalvelimelle tallennetut lämmityslaitteen asetukset eivät sovi EasyStart Webin asetukseen.		Suorita uudelleen automaattinen tunnistus vetämällä sulake irti.
Lämpötilatunnistimen mitta-arvo ei kelpaa.		Tarkasta johdotus ja korjaa mahdollinen vika. Vaihda lämpötilatunnistin.
Valinnainen käyttökytkin ei vastaa.		Tarkasta johdotus ja korjaa mahdollinen vika.
EasyStart Web tunnistanut alijännitteen.		Lataa akku. Tarkista lämmityslaitteen jännitteensyöttö.
EasyStart Webin ja lämmityslaitteen välinen tiedonsiirto ei mahdollista.		Tarkasta lämmityslaitteen johdotus ja sulake ja korjaa mahdollinen vika.
Lämmityslaite ei vastaa.		Tarkasta lämmityslaitteen johdotus ja sulake ja korjaa mahdollinen vika.
Lämmityslaitteessa on laitteistovika.		Suorita lämmityslaitteen diagnoosi.
Sinulla ei ole tämän EasyStart Webin käyttöoikeutta.		Kysy asiakkaalta hyväksyntäkoodia.
EasyStart Web ei ole käyttövalmis.		Varmista GSM-virransyöttö. Tarkasta sulake ja korjaa tarvittaessa vika.
EasyStart Webiä ei löytynyt pääsykoodilla.		Ota yhteys tukeen.
Palvelun käyttö ei ole aktivoitu tämän EasyStart Webin käyttöön.		Pidennä palvelujaksoa.

HUOMIO!

Jos et pystynyt korjaamaan vikaa tai häiriötä, ota yhteyttä valtuutettuun JE-korjaamoon tai valitse seuraava palvelupuhelinnumero, [sivulla 20](#).

9 ASIAKASPALVELU

9.1 HOTLINE

Jos sinulla on laitteistoa ja/tai ohjelmistoa koskevia teknisiä kysymyksiä tai ongelmia, valitse Saksassa seuraava palvelupuhelinnumero.

Hotline: 0800-1234300

Fakshotline: 01805-262624

Muulla kuin Saksassa ota yhteys Eberspächer-maahantuojaan.



Eberspächer Climate Control Systems
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
73730 Esslingen
Hotline: 0800-1234300
Fakshotline: 01805-262624
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

